



Rengör systemvätskan

Sänker driftskostnaderna

Ökar energieffektiviteten i
värme- och kylsystem

TTM MAG 110 M

Magnetit- och partikelavskiljare

TTM MAG 110 M är en magnetit- och partikelavskiljare med patenterad insats som effektivt avskiljer magnetiska- och icke-magnetiska partiklar och smuts från systemvätskan.

Dimensioner: 3/4" – 1", 22 CU och 28 CU

Tryckklass: PN10

Medietemp.: 0 – +110°C

Material: Mässing



Anslutning: invändig gänga och CU-anslutning

Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten,
Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än
30 vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%

Användningsområde

TTM MAG 110 M installeras i värme- och kylsystem före vital utrustning som panna, kylaggregat, värmepump etc.



Modell	MAG 110 M 20	MAG 110 M 22	MAG 110 M 25	MAG 110 M 28
Artikelnummer	510581	513162	510598	513179
RSK	558 46 00	558 44 93	558 46 01	558 44 94
*)	Max flöde i standardrör			
Temperatur (°C)	0 – +110°C			
Max flöde (m/s)	1,4			
Max flöde (m3/h)	1,8*	1,6*	2,9*	2,6*
Mått (BxHxD) mm	139 × 204 × 61	139 × 204 × 61	146 × 204 × 61	146 × 204 × 61
Mått (A) mm	88	88	102	102
Anslutningsdimension	G3/4" inv.	22 CU	G1" inv.	28 CU
Material (hus)	Mässing			
Tryckklass (PN)	PN10			



Magnetit och partikelavskiljaren TTM MAG 110 avlägsnar effektivt partiklar och smuts från systemvätskan genom en patenterad filterkassett. Filterkassetten fångar effektivt upp partiklar och driver dem ner i en partikefälla. Magnetiten fångas upp med hjälp av en kraftig magnetstav som är placerad i husets botten.

TTM MAG 110 kan anslutas både vertikalt eller horisontellt. Avskiljaren ska alltid installeras vertikalt.

TTM MAG 110 rengörs enkelt genom man att ta bort magnetinsatsen (1) och öppnar dräneringskranen i botten (2).



Varianter

MAG 110 M

MAG 110 M 20

G3/4" invändig gänga

Artikelnummer: 510581

RSK: 558 46 00

MAG 110 M 22

22 CU-anslutning

Artikelnummer: 513162

RSK: 558 44 93

MAG 110 M 25

G1" invändig gänga

Artikelnummer: 510598

RSK: 558 46 01

MAG 110 M 28

28 CU-anslutning

Artikelnummer: 513179

RSK: 558 44 94